



Castrol - 15B1B3 - CASTROL EDGE 0W20 LL IV 50800/50900 4L

Especificaciones

ACEA C5

Porsche C20

VW 508 00/ 509 00

Los motores de hoy en día desafían continuamente los límites de la tecnología y la ingeniería. Son más pequeños y ultra eficientes, sin sacrificar el rendimiento. Los motores avanzados desafían el aceite con mayores presiones. Estas intensas presiones causan fricción que resta potencia. .

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM patentado transforma su estructura física para ser más resistente bajo presión para disminuir el contacto metal con metal, reduciendo la fricción para lograr el máximo rendimiento del motor cuando más lo necesita.

Castrol EDGE con Fluid TITANIUM: Libera el verdadero rendimiento de tu motor.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-20 LL IV es un aceite totalmente sintético adecuado para su uso en vehículos a gasolina y diésel, donde el fabricante recomienda un lubricante que cumpla con la especificación ACEA C5 0W-20.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV está aprobado para su uso en vehículos a gasolina y diésel del Grupo VW donde se recomienda un lubricante 0W-20 con la especificación VW 508 00 / 509 00.

Castrol EDGE 0W-20 LL está aprobado para su uso en vehículos que requieren un lubricante 0W-20 con la especificación Porsche C20.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 0W-20 LL IV con Fluid TITANIUM es la elección natural para los conductores que exigen el máximo rendimiento del motor de los vehículos modernos que requieren un alto nivel de protección y aceites de mayor rendimiento.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV:

Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo

Reduce los depósitos en el motor para brindar un mejor rendimiento del motor

Brinda protección completa en una variedad de temperaturas y condiciones de manejo

Mantiene un rendimiento máximo incluso bajo presión

Probado de forma independiente con los más altos estándares para lograr un rendimiento óptimo comprobado

Ofrece altos niveles de rendimiento a bajas temperaturas



Castrol

EDGE



TITANIUM
UNTER DRUCK NOCH STÄRKER

0W-20 LL IV

TEILSYNTHESE
FÜR BENZIN-, DIESEL- UND HYBRIDANFAHRTZEUGE

5L e

5Le